

**TODOS CONTRA  
O CORONAVIRUS**



**Medidas de mitigação da covid-19 para realização da parada 2P16**

Superintendência de Angra 2 (SD.O)  
Departamento de Controle de Trabalho de Angra 2 (DTD.O)

Gedeon de Almeida Fernandes







## TERMO DE COMPROMISSO

Por meio deste termo de compromisso, eu, \_\_\_\_\_, nacionalidade \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_, expedido por \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_, declaro estar ciente e concordar com o inteiro teor dos seguintes requisitos, em vigor durante o período do contrato para a prestação de serviços na parada para recarregamento da usina nuclear de Angra 2 (parada 2P16), necessários devido ao controle de propagação do vírus denominado do coronavírus:

1. Manter a quarentena durante o período estabelecido, respeitando o distanciamento social requerido, permanecendo nas dependências da hospedagem da Eletronuclear e evitando contato com pessoas externas ao local;
2. Informar prontamente minha condição de saúde ou, se dentre as pessoas com quem coabito ou com as quais mantenho contato direto, alguma foi diagnosticada com covid-19 ou tem sintomas da doença;
3. Utilizar o transporte providenciado pela Eletronuclear, não sendo permitido embarque ou desembarque fora dos pontos predefinidos, ou seja, hospedagem – usina – hospedagem.
4. Realizar autoavaliação do meu estado de saúde antes de embarcar na condução: se houver alteração, devo permanecer na hospedagem e informar à supervisão e à área médica.
5. Não embarcar no veículo sem máscara e utilizá-la o todo o tempo.
6. Obedecer ao distanciamento social, ocupando apenas os lugares demarcados nos ônibus, restaurantes e onde mais for requerido no interior das instalações da Eletronuclear.
7. Obedecer à proibição de uso de transporte público. Se, por alguma situação específica, eu for utilizar esse meio de transporte, devo informar o fato à minha supervisão direta.
8. Além dos requisitos acima citados, declaro estar de acordo e seguir os demais requisitos e procedimentos estabelecidos na Cartilha<sup>1</sup> da Eletronuclear referente à 2P16.

..... de ..... de .....

(Local/Data)

.....

<sup>1</sup> – A cartilha acima mencionada será entregue no ato de assinatura deste termo de compromisso.



## ÍNDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Dúvidas sobre o coronavírus .....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Medidas que foram tomadas pela Eletronuclear .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>Fiscalização do cumprimento das medidas de mitigação .....</b>  | <b>10</b> |
| <b>Diretrizes a serem seguidas por empresas e pessoal contratado nacional que participam da parada 2P16 .....</b>    | <b>10</b> |
| <b>Diretrizes a serem seguidas por empresas estrangeiras que participam da parada 2P16 .....</b>                     | <b>12</b> |
| <b>Medidas específicas a serem adotadas previamente ao acesso dos trabalhadores à usina para a parada 2P16 .....</b> | <b>13</b> |
| <b>Escopo da parada 2P16 .....</b>   | <b>14</b> |
| <b>Termo de compromisso .....</b>  | <b>16</b> |



## DÚVIDAS SOBRE O CORONAVÍRUS

[Fonte: Ministério da Saúde, <https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/Abril/07/Carilha-Coronavirus-Informacoes-.pdf>]

### O QUE É

O coronavírus causa uma doença chamada covid-19. Como nunca tivemos contato com esse vírus antes, não temos imunidade contra ele.

### COMO É TRANSMITIDO

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra por contato próximo. Veja as formas de contágio:




### SINTOMAS

Os sintomas mais comuns são febre, tosse ou dificuldade para respirar.



## ESCOPO DA PARADA 2P16 – PRINCIPAIS ATIVIDADES

- ❑ ABERTURA DO REATOR
- ❑ DESMONTAGEM DOS INTERNOS
- ❑ REMONTAGEM DOS INTERNOS
- ❑ FECHAMENTO DO REATOR
- ❑ TESTE DA ESTAÇÃO DE VAPOR PRINCIPAL – LBA 10/20/40
- ❑ SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS PILOTO DE VAPOR PRINCIPAL – LBA 30
- ❑ PMP 133.19 SUBSTITUIÇÃO DO MKD19CY041-044
- ❑ INSPEÇÕES E TESTES DA ELÉTRICA – REDUNDÂNCIA 30
- ❑ TESTES DOS TRAFOS BAT/BBT/BCT
- ❑ DESCARREGAMENTO DO NÚCLEO
- ❑ INSPEÇÃO DE ELEMENTO COMBUSTÍVEL
- ❑ INMASTIPPING PARA A IDENTIFICAÇÃO DO EC FALHADO
- ❑ TROCA DE COMPLEMENTOS
- ❑ CARREGAMENTO DO NÚCLEO
- ❑ TESTE DA ESTAÇÃO DE VÁLVULAS DO PRESSURIZADOR – RESI
- ❑ INSPEÇÃO DAS HASTES DAS BARRAS DE CONTROLE 1JDA 10.0
- ❑ INSPEÇÃO DOS INTERNOS SUPERIORES DO NÚCLEO 1JAC 31.0
- ❑ INSPEÇÃO DAS PENETRAÇÕES MECÂNICAS – 1.JMK 10.0
- ❑ INSPEÇÃO DAS PENETRAÇÕES ELÉTRICAS – 1.JML 10.0
- ❑ BOMBAS DE ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO PRINCIPAL – PAC
- ❑ INSPEÇÃO DOS PRÉ-AQUECEDORES LCH51/52/61/62 E LCS71/72
- ❑ SUBSTITUIÇÃO DO DISPOSITIVO DE SOBREVELOCIDADE DA TURBINA
- ❑ REPARO DE VAZAMENTO NAS VÁLVULAS MAC22AA001 E MAC22AA002



COMPARATIVO COM OUTRAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

| Sintomas                          | Coronavírus<br>Os sintomas vão de leves a severos | Resfriado<br>Início gradual dos sintomas | Gripe<br>Início repentino dos sintomas | Tuberculose pulmonar   |
|-----------------------------------|---|--|--|--|
| <b>Início dos sintomas</b>        | Rápido  | Rápido                                   | Rápido                                 | Lento  |
| <b>Febre</b>                      | Comum   | Raro                                     | Comum                                  | Comum febre baixa e no final do dia (vespertina)                       |
| <b>Cansaço</b>                    | Às vezes  | Às vezes                                 | Comum                                  | Comum  |
| <b>Tosse</b>                      | Comum (geralmente seca)                           | Às vezes (geralmente leve)               | Comum (geralmente seca)                | Tosse persistente por mais de 2 a 3 semanas (seca ou com expectoração) |
| <b>Espirros</b>                   | Raro  | Comum                                    | Raro                                   | Ausente  |
| <b>Dores no corpo e mal-estar</b> | Às vezes  | Comum                                    | Comum                                  | Pode ter dor torácica  |
| <b>Coriza ou nariz entupido</b>   | Raro  | Comum                                    | Às vezes                               | Ausente  |
| <b>Dor de garganta</b>            | Às vezes  | Comum                                    | Às vezes                               | Ausente  |
| <b>Diarreia</b>                   | Raro  | Raro                                     | Às vezes, em crianças                  | Ausente  |
| <b>Dor de cabeça</b>              | Às vezes  | Raro                                     | Comum                                  | Ausente  |
| <b>Falta de ar</b>                | Às vezes (pode ser grave)                         | Raro                                     | Raro                                   | Depende da gravidade do acometimento pulmonar                          |
| <b>Emagrecimento</b>              | Ausente   | Ausente                                  | Ausente                                | Comum  |
| <b>Sudorese noturna</b>           | Ausente   | Ausente                                  | Ausente                                | Comum  |

[Fonte: <https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/07/Cartilha-Coronavirus-Infoacoes.pdf>]

O QUE EU FAÇO SE ESTOU COM SINTOMAS DE GRIPE?

Se você sentir sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações de isolamento domiciliar do Ministério da Saúde. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.



## COMO POSSO ME PROTEGER?



Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água ou sabão, ou então as higienize com álcool em gel 70%.



Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com um lenço ou o braço, mas não com as mãos.



Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocá-los, lave sempre as mãos, como indicado. Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado.



Mantenha uma distância mínima de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando.



Evite abraços, beijos e apertos de mão. Adote um comportamento amigável sem contato físico, mas sempre comum sorriso no rosto (embaixo da máscara, claro!).



Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças.



Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.



Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.



Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente, idosos e doentes crônicos. Fique em casa até melhorar.



Durma bem e tenha uma alimentação saudável.

## USO DE MÁSCARAS

- ✚ Use máscara sempre.
- ✚ As máscaras são eficazes somente quando usadas em combinação com a limpeza frequente das mãos com água e sabão ou sua higienização com álcool em gel 70%.
- ✚ Após o uso da máscara, descarte-a em local adequado e lave as mãos.
- ✚ Em todas as situações recomendadas, utilize a máscara do tipo cirúrgico ou de pano. A máscara N95 é de uso do pessoal de saúde, sendo fundamental para sua proteção. Há risco de faltar, caso a população compre a também.



## Medidas específicas a serem adotadas previamente ao acesso dos trabalhadores contratados à usina para a parada 2P16

- Ação de comunicação pela empresa contratada ou pela Eletronuclear junto aos trabalhadores contratados, conforme descrito no protocolo acima.

### CASO A – TRABALHADORES CONTRATADOS

- Os trabalhadores serão informados PREVIAMENTE à contratação sobre a necessidade de se manterem em quarentena por todo o período da parada 2P16.
- O trabalhador deverá assinar termo de compromisso no qual se compromete a cumprir a quarentena no período que antecede a parada e enquanto estiver prestando serviço.
- Será realizada avaliação médica do trabalhador e verificado o histórico de coabitação com alguém suspeito ou positivo para covid-19 antes do ingresso na quarentena.
- O colaborador:

o Realizará testagem inicial, exames médicos e avaliação médica.

o Permanecerá em quarentena em hospedagem fornecida pela Eletronuclear, durante todo o período da parada.

o Antes de iniciar as atividades na usina, realizará uma nova testagem e uma avaliação médica.

A Eletronuclear irá prover os serviços de lavanderia para os colaboradores durante o período de hospedagem.

### CASO B – EMPRESAS CONTRATADAS NACIONAIS

- Os trabalhadores serão informados sobre a necessidade de se manterem em quarentena por todo o período da parada 2P16.
- Os trabalhadores deverão ser testados 7 dias antes da prestação do serviço e passarão por avaliação médica e testagem imediatamente antes de iniciar a prestação do serviço na usina.



trabalho, com realização de teste e avaliação do departamento de medicina do trabalho da contratada;

Em todos os casos, qualquer retorno estará condicionado à liberação pela área de medicina do trabalho da Eletronuclear.



Angra 2

### Diretrizes a serem seguidas por empresas estrangeiras que participam da parada 2P16

A Eletronuclear emitiu protocolo com as diretrizes para admissão de prestadores de serviço, inspetores e outros técnicos vindos do exterior.

1. A admissão de técnicos vindos do exterior à Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) durante a pandemia da covid-19 só se dará em casos excepcionais.
2. Antes de chegar ao país, o visitante precisa preencher um formulário com informações sobre sua saúde e enviá-lo ao seu contato na Eletronuclear para a viagem. Esse documento será encaminhado ao serviço médico da empresa. O formulário está disponível em <http://www.eletronuclear.gov.br/Imprensa-e-Midias/Paginas/Corona-Virus.aspx>.
3. Ao chegar à CNAAA, ele será encaminhado ao serviço médico para que seja realizada uma avaliação do seu quadro de saúde.
4. Na sequência, será cumprida quarentena de 14 dias.
5. A empresa deverá realizar testes para COVID-19 e passar por avaliação médica, 7 dias antes da prestação do serviço na Usina.
6. Ao final da quarentena, o trabalhador deverá ser testado para COVID 19, e deve se reapresentar ao serviço médico para que seja feita nova avaliação de saúde antes da concessão de autorização de trabalho na CNAAA.
7. Sua temperatura será medida diariamente no acesso às instalações da Eletronuclear.
8. Sua condição clínica será acompanhada diariamente, de forma remota ou presencial, por um profissional de saúde da empresa.

Tanto o protocolo quanto o formulário que precisa ser preenchido pelo trabalhador estrangeiro estão disponíveis no site da Eletronuclear, no link acima, em versões em português e inglês.



### CUIDADOS AO SAIR DE CASA

- ✚ Use máscara sempre que precisar sair de casa.
- ✚ Leve com você uma máscara reserva, porque seu tempo de uso é de 2 horas.
- ✚ Leve também uma sacola para guardar a máscara, caso precise trocar.
- ✚ Evite tocar ou ajustar a máscara, enquanto a estiver usando.



### CUIDADOS AO CHEGAR EM CASA

- ✚ Lave as mãos com água e sabão antes de retirar a máscara.
- ✚ Remova a máscara pelo nó na parte de trás e evite tocar na parte da frente.
- ✚ Deixe a máscara de molho por 30 minutos em uma mistura de 1 parte de água sanitária (2% a 2,5%) para cada 50 partes de água potável. Por exemplo: 10 ml de água sanitária para cada 500 ml de água potável.
- ✚ Lave a máscara e as mãos com água e sabão.
- ✚ A máscara precisa estar seca para ser utilizada de novo.

**ATENÇÃO**

**O USO DA MÁSCARA NÃO SUBSTITUI AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO**



## MEDIDAS QUE FORAM TOMADAS PELA ELETRONUCLEAR

Além de reduzir o escopo da parada, as medidas propostas têm como objetivo minimizar ou evitar a propagação da covid-19 durante sua realização.

Ações de comunicação, treinamento e conscientização do pessoal contratado e próprio contam com o patrocínio dos gerentes e superintendentes. Elas são de fundamental importância para evitar que tenhamos prejuízo à saúde dos trabalhadores envolvidos e que o pessoal crítico para a operação da usina seja atingido.

As práticas adotadas pela Eletronuclear estão em conformidade com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de diferentes governos nacionais.

### PRINCIPAIS MEDIDAS

#### ☐ DISTANCIAMENTO SOCIAL

- ✚ Isolamento de trabalhadores com sintomas de covid-19 ou que tenham tido contato com uma pessoa infectada
- ✚ Limitação do acesso à Sala de Controle Principal (SCP)
- ✚ A comunicação com a SCP deve ser feita somente de forma indireta
- ✚ Estabelecimento de horários fixos, de forma escalonada, para as refeições
- ✚ As reuniões devem ser feitas, preferencialmente, por videoconferência, Webex ou outras ferramentas on-line
- ✚ Demarcação no piso de acesso, na entrada e saída das usinas, nos relógios de ponto, no restaurante, nos pontos de ônibus, no ponto de controle e no Centro de Suporte Técnico (CST)
- ✚ Os ônibus estão com os lugares marcados e os locais de parada já definidos. Além disso, estão sendo desinfetados com maior frequência

#### ☐ MONITORAÇÃO DA SAÚDE DO PESSOAL

- ✚ A equipe médica da empresa estará o tempo todo na usina para monitorar de perto, de forma randômica, a condição de saúde dos trabalhadores.
- ✚ Testes rápidos para covid-19 serão aplicados periodicamente nos trabalhadores, próprios e contratados, a cada 14 dias.
- ✚ O controle de temperatura será realizado na entrada da usina.
- ✚ Tapetes de desinfecção foram instalados em pontos de acesso.



- Promover, sempre com a concordância do gestor do contrato/supervisor da atividade, medidas preventivas nas atividades laborais, como distanciamento mínimo de 1,5m entre os trabalhadores, fornecimento de álcool em gel e alterações na rotina de trabalho;
- A ELETRONUCLEAR irá prover máscaras descartáveis aos colaboradores. A CONTRATADA deverá prover os demais equipamentos de proteção individual de natureza sanitária solicitados pela Eletronuclear em quantidade suficiente, bem como seguir as orientações desta no controle da pandemia.

#### Em caso de **SUSPEITA**

- A empresa contratada deve seguir os critérios definidos pela Eletronuclear, atuando em total sintonia com os protocolos da área de medicina do trabalho. Em especial, deve respeitar as determinações quanto aos casos suspeitos e respectivos contactantes, bem como aderir aos procedimentos de acompanhamento clínico e retorno ao trabalho;
- Trabalhadores com suspeita de contaminação devem ser prontamente colocados em isolamento, com o devido acompanhamento clínico pela área de medicina do trabalho da contratada, mantendo o gestor do contrato e o supervisor da atividade diariamente informados sobre a situação dos mesmos;
- Informar imediatamente o gestor do contrato e o supervisor da atividade e promover a desinfecção dos postos de trabalho e das ferramentas que o trabalhador utilizou nos últimos 7 dias;
- Elaborar imediatamente uma relação com todas as pessoas que mantiveram contato direto com o empregado com suspeita de covid-19 (contactantes) e encaminhá-la prontamente ao gestor do contrato e ao supervisor da atividade;
- Em acordo com as determinações da área de medicina do trabalho da Eletronuclear, colocar os contactantes em isolamento preventivo, com o devido acompanhamento clínico pela área de medicina do trabalho da contratada, mantendo o gestor do contrato e o supervisor da atividade informados da situação dos mesmos;
- Diariamente, a contratada deve preencher o formulário de acompanhamento epidemiológico da covid-19 e remetê-lo ao fiscal do contrato e ao supervisor da atividade.

#### RETORNO AO TRABALHO

- Casos negativos: o retorno será avaliado pelo departamento de medicina do trabalho da contratada;
- Casos positivos: o retorno ao trabalho ocorrerá após a alta do serviço de saúde utilizado pelo empregado, com realização de teste e com a avaliação do departamento de medicina do trabalho da Contratada;
- Não testados: o retorno ao trabalho somente ocorrerá após a apresentação de relatório de acompanhamento do estado de saúde do empregado durante o período de afastamento do



## Fiscalização do cumprimento das medidas de mitigação

Os técnicos de segurança do trabalho e de proteção radiológica deverão reforçar as expectativas gerenciais, quanto ao cumprimento das ações aqui previstas neste protocolo, durante o período da Parada 2P16 de forma a prevenir a propagação da COVID-19.

De forma a tornar explícita a fiscalização, os citados acima portarão o adesivo abaixo, que os identificará como fiscais ao longo da parada 2P16.



## Diretrizes a serem seguidas por empresas e pessoal contratado nacional que participam da parada 2P16

O objetivo do presente protocolo é estabelecer as diretrizes que as empresas e o pessoal contratado prestando serviço na usina durante o período da parada 2P16 devem seguir para prevenir a propagação da covid-19.

A Eletronuclear determinou que as empresas contratadas devem assegurar a adoção de práticas condizentes com aquelas empregadas pela Eletronuclear. Dentre estas medidas destacamos:

### Com o objetivo de **PREVENÇÃO**

- Comunicar enfaticamente aos seus empregados as medidas de prevenção contra a covid-19;
- Estimular a higienização frequente de objetos que precisam ser compartilhados no trabalho, como ferramentas e equipamentos;
- Aumentar o rigor na higienização do local de trabalho, com desinfecção de superfícies de equipamentos e mobiliário;
- Desenvolver procedimentos próprios para identificação e isolamento de possíveis casos de covid-19, como, por exemplo, monitoração de temperatura corporal antes da jornada de trabalho;
- Estimular seus trabalhadores a informar prontamente sua condição de saúde ou se, dentre as pessoas com quem coabitam ou com as quais mantêm contato direto, alguma recebeu diagnóstico positivo ou tem sintomas de covid-19;



### ❑ **RESTRIÇÃO DE CONTATO COM A SALA DE CONTROLE PRINCIPAL (SCP) PARA A LIBERAÇÃO DAS ATIVIDADES**

- ✚ O controle de trabalho no Centro de Suporte Técnico (CST) será realizado, com a dedicação de pessoal específico (SRO), no próprio CST, com o objetivo de limitar o contato com a SCP na liberação das atividades.

### ❑ **PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**

- ✚ Serão instalados pontos com álcool em gel para desinfecção ao lado do acesso, nos portais monitores e ao lado da eclusa de acesso ao reator.

### ❑ **ESCOPO/PROGRAMAÇÃO DA PARADA**

- ✚ O escopo foi avaliado de forma a minimizar o número de contratados e a disponibilidade de pessoal crítico.
- ✚ Para atender a este objetivo, foram analisadas as atividades do escopo da parada versus a disponibilidade e expertise do pessoal próprio. Desta forma, foram contratados apenas 160 profissionais para suplementar as equipes da empresa e para os casos onde há a necessidade de participação do fabricante.
- ✚ A participação de estrangeiros – sujeita à liberação governamental ou do país de origem – foi limitada à prestação de consultoria nas áreas de piso do reator e teste das válvulas de segurança do pressurizador e para a operação do equipamento subaquático de inspeção visual (Susi).

### ❑ **TREINAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE PARADA QUANTO ÀS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DA COVID-19 SERÃO REALIZADOS NO CINE DE PRAIA BRAVA, APÓS A ADMISSÃO, EM DATA A SER MARCADA.**

### ❑ **O PESSOAL CONTRATADO PERMANECERÁ NOS ALOJAMENTOS DA EMPRESA, COM FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES, DURANTE TODO O PERÍODO DA PARADA.**

### ❑ **APLICAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DA COVID-19 EM TODOS OS PROFISSIONAIS NA ADMISSÃO, APÓS 7 DIAS DE QUARENTENA E DEPOIS DE 14 DIAS A PARTIR DA ADMISSÃO.**

### ❑ **REGIME DE TURNO DE 12 HORAS.**

### ❑ **RÍGIDO CONTROLE DO DISTANCIAMENTO DE 1,5M ENTRE OS TRABALHADORES NA PASSAGEM DE TURNO, EM TODAS AS ÁREAS, PARA EVITAR O CONTATO PESSOAL.**



### ❑ **REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PREFERENCIALMENTE POR VIDEOCONFERÊNCIA.**



## ❑ UTILIZAÇÃO DA GUARITA DE ANGRA 1 PARA O ACESSO DO PESSOAL DE MANUTENÇÃO DA ELETRONUCLEAR, DE FORMA A REDUZIR O ACESSO NA GUARITA DE ANGRA 2

O sucesso destas medidas depende, essencialmente, do comprometimento de todos, sem exceção. É de fundamental importância manter o distanciamento social também fora das usinas.

Com isso, teremos que manter o regime de quarentena durante todo o período da parada (nada mais pertinente hoje do que o #fiqueemcasa).

A atitude que tivermos pode afetar diretamente toda a comunidade, não apenas a nossa saúde. Temos que contribuir para manter a saúde dos nossos colegas e familiares.



## ❑ TRANSPORTE

- ✚ Os trabalhadores serão orientados a fazer uma autoavaliação do seu estado de saúde antes de embarcar: se houver alteração, deverão permanecer na hospedagem e informar ao seu supervisor e à área médica.
- ✚ O transporte dos trabalhadores será realizado ponto a ponto, não sendo permitido embarque/desembarque fora dos pontos pré-definidos, ou seja, hospedagem – usina – hospedagem.
- ✚ Não será admitido o embarque sem máscaras. É obrigatório o uso das mesmas todo o tempo.
- ✚ Deverá ser obedecido o afastamento social, sendo ocupados apenas os lugares demarcados nos ônibus.
- ✚ Será coibido o uso de transporte público. Se, por alguma situação específica, for requerido transporte, é preciso informar ao supervisor da empresa ou da Eletronuclear.
- ✚ Os trabalhadores que compõem a equipe do piso do reator terão transporte específico.



## ❑ NA USINA

- ✚ Será efetuada monitoração da temperatura na entrada.
- ✚ Será realizada monitoração randômica da temperatura na usina ao longo do período de trabalho.
- ✚ A área de medicina do trabalho estará presente todo o tempo na usina.
- ✚ Deverá ser mantido o distanciamento social de pelo menos 1,5m nas passagens de turno/turma.
- ✚ Também deverá ser mantido o distanciamento social, tanto quanto possível, na realização das atividades. Caso seja necessário, requisitar EPI adicional, como, por exemplo, máscara de face inteira.
- ✚ Informar de imediato qualquer alteração de saúde ao supervisor da atividade.

## ❑ REFEITÓRIO

- ✚ Será avaliada a possibilidade de divisão do local em duas partes, de forma a permitir a desinfecção após a saída de cada grupo de usuários.
- ✚ Deverá ser obedecido o afastamento social, sendo ocupados apenas os lugares demarcados.
- ✚ As turmas terão horários escalonados de refeição.
- ✚ No ponto de espera para atendimento, também deverá ser mantido o afastamento social.

## ❑ TRABALHOS NA ÁREA CONTROLADA

- ✚ Serão usadas máscaras descartáveis pelo pessoal contratado. Para o pessoal da Eletronuclear, no caso de acesso ao edifício do reator ou em atividade com necessidade de uso de vestimenta amarela.
- ✚ Distribuir os acessos de pessoal sempre que possível, como, por exemplo, entrada do pessoal de inspeção de soldas em horário distinto da entrada das equipes de piso do reator, de forma a evitar aglomeração no ponto de controle.
- ✚ Evitar aglomeração nos pontos de colocação e de retirada de vestimenta. Com esse objetivo, estabelecer limite de pessoas que podem estar ao mesmo tempo nesses locais.

