

# **ACESSO WI-FI PARA COLABORADORES DA ELETRONUCLEAR**

## **MANUAL DO USUÁRIO**

### **AVISO DE CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO**

A distribuição deste documento é **INTERNA** e com audiência restrita aos colaboradores autorizados formalmente ao uso do serviço de Rede Sem Fios da Eletronuclear. Para a segurança do ambiente de Tecnologia da Informação da empresa, este material não deve ser compartilhado ou divulgado a pessoas não autorizadas ao recurso.

	<b>PROCEDIMENTO TÉCNICO DE TIC</b>	<b>PTIC-RSF-0001-00</b>
	ACESSO WI-FI PARA COLABORADORES DA ELETRONUCLEAR	

## OBJETIVO

Orientar os usuários na configuração correta de rede Wi-Fi do edifício Candelária Corporate em seus dispositivos.

## PROCEDIMENTO

O usuário deve conectar seu dispositivo à rede **etnintad** usando seu login e senha da Rede Corporativa.

Em smartphones é possível ser necessário configurar a rede manualmente. Esse procedimento está apresentado abaixo.


Existe grande variedade de modelos e marcas e o exemplo abaixo apresenta a configuração da rede etnintad em modelo de um fabricante, porém o passo a passo é semelhante em aparelhos de outras marcas.

1. Acesse as **configurações** do seu smartphone, normalmente por meio de um ícone de engrenagem, como apresenta a **Figura 1**.



**Figura 1** – Acesso às configurações do smartphone

2. Selecione a opção **conexões** e em seguida selecione **Wi-Fi**, como mostram as **Figuras 2 e 3**.



**Figura 2** – Configuração de conexões



**Figura 3** – Rede Wi-Fi

3. Selecione a opção **Adicionar rede**



**Figura 4** – Adicionar rede manualmente

4. Configure a rede como mostra **etnintad**, insira seu login e senha da Rede Corporativa e clique o botão **Conectar** a **Figura 5**.



**Figura 5** – Configurações para acesso à rede etnintad