



ELETRONUCLEAR S.A.  
Rua da Candelária 65 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.091-020  
[www.eletronuclear.gov.br](http://www.eletronuclear.gov.br)

## Ata nº 10/2023/COAUD

Rio de Janeiro, 24 de março de 2023.

### ELETRONUCLEAR S.A.

NIRE: 33300158006 CNPJ: 42.540.211/0001-67

### ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD

**I. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 24 de março de 2023, às 14h, em reunião eletrônica, realizada por videoconferência, na plataforma Cisco Webex.

**II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Dispensada, com a participação dos membros do Comitê de Auditoria de Riscos da Eletronuclear: Srs. Leonardo de Paiva Rocha, Fabio Malina Losso, Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello, Jerônimo Antunes e Luís Henrique Bassi Almeida, conforme previsto no artigo 38 §3 do Estatuto Social da Eletronuclear S.A., aprovado pela 104ª Assembleia Geral Extraordinária dessa Empresa, realizada em 09 de dezembro de 2022.

**III. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO:** Foi convocado à reunião, Sr. Augusto Parente M. dos Santos, Superintendente de Processos, Riscos e Conformidade - SC.P e Marcus Paulo Quintanilha Rossas Chefe de Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos – DGC.P no item pertinente aos assuntos relacionados a Gestão de Riscos e Controles Internos e Sra. Adriana Asenjo. Na secretaria dos trabalhos, Keila Patrícia de Oliveira Neves, Analista de Governança.

#### IV. PAUTA:

- 1) Apresentação Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos - “Informação sobre o status dos processos críticos da Empresa e riscos não monitorados”.
- 2) Apresentação Auditoria Interna:
  - a) Relatório Mensal
  - b) Apreciação do RAINTE 2022
  - c) Apreciação sobre a utilização do sistema e-Aud da CGU para o controle de *Follow-up* das pendências de auditoria.

#### V. REGISTRO DA REUNIÃO:

##### 1. Apresentação Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos – “Informação sobre o status dos processos críticos da Empresa e riscos não monitorados”.

1.1. O Superintendente Augusto Parente iniciou sua fala informando que o objetivo dessa apresentação é atender o contido na certidão do COAUD nº 01 de 3 de março de 2023, e abordar aos temas:

ELETRONUCLEAR S.A.

Rua da Candelária 65 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.091-020

[www.eletronuclear.gov.br](http://www.eletronuclear.gov.br)

- (i) Apresentar a Matriz de Riscos aprovada pela Diretoria Executiva da Eletronuclear para o ciclo de gerenciamento de 2023; e
  - (ii) Reportar ao COAUD o status de 17/03/2023, do gerenciamento dos riscos priorizados para o ano corrente.
- 1.1.1. A matriz reproduz quase a totalidade da matriz de risco de 2022 e ainda é pautada na metodologia da antiga controladora, Eletrobras. A diferença entre a matriz de riscos aprovada em Diretoria Executiva da Empresa, no dia 7 de março de 2023, para a anterior, diz respeito a substituição do risco gestão da cadeia de suprimentos, tratado no ano de 2022, e com validade pelo período de 01 (um) ano, pelo risco de gestão do orçamento. Foi decidido pela Diretoria Executiva que a matriz de riscos corporativo de 2023, apresentada anteriormente ao COAUD entrará em vigor no segundo semestre de 2024.
- 1.1.2. Fazendo um comparativo dos riscos priorizados em 2022 e 2023 o gestor explicou:
- a. A extensão de vida útil de Angra 1- risco tratado em 2022.
  - b. Empreendimento de Angra 3, - se divide em dois projetos:
    - ✓ Risco de linha crítica - vem sendo acompanhado pela empresa *Deloitte*, em um contrato firmado de compliance de Angra 3, no qual, anualmente a matriz é revisada, e bimestralmente é apresentado um relatório de riscos.
    - ✓ Risco de conclusão do empreendimento que será tocado pelo EPCista.
  - c. Risco de operação e manutenção na geração – foi tratado.
  - d. Risco de formação e gestão do contencioso – tratamento do risco está em andamento.
  - e. Risco de gestão ambiental - risco tratado.
  - f. Risco de armazenamento de combustíveis irradiados - pendente, no entanto, é necessário destacar que a fase do projeto da conclusão do UAS. Será realizado um trabalho de gerenciamento dessa unidade.
  - g. Segurança cibernética - é um risco tratado, no entanto segurança da informação em LGPD ainda está pendente.
  - h. Risco de fraude e corrupção - já teve início e a previsão de término está para o mês de maio.
  - i. Risco em relação ao combustível nuclear - já teve início e a previsão de término está para o mês de maio.
  - j. Risco de gestão de ativos com foco na redução tarifária - pendente.
  - k. Risco de fluxo de caixa - tratamento do risco está em andamento.
  - l. Risco em demonstrações contábeis e financeiras – pendente.
  - m. Risco de gestão de cadeia de suprimentos - saiu da matriz de 2023, aprovada recentemente pela diretoria executiva.
  - n. Risco de gestão do orçamento – novo risco a ser tratado.
- 1.2. O Superintendente informou que a revisão da política da gestão de risco das empresas Eletrobrás e a instrução normativa estão em fase de conclusão, e será submetida a avaliação da Deloitte para posteriormente submeter a análise das instâncias competentes.
- 1.3. O Comitê informou ao gestor que precisaria fazer uma apreciação mais apurada da proposta da troca da gestão da cadeia de suprimentos pela gestão do orçamento e que qualquer alteração deveria passar pela avaliação do COAUD.

ELETRONUCLEAR S.A.

Rua da Candelária 65 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.091-020

[www.eletronuclear.gov.br](http://www.eletronuclear.gov.br)

- 1.4. Ficou acordado entre o Sr. Augusto e o Comitê que qualquer movimento relevante em relação a riscos e controles internos será encaminhada para avaliação do Comitê.
- 1.5. O Comitê questionou sobre a matéria do vazamento do material radioativo que ocorreu em setembro do ano passado e pediu para que esclarecesse se a Eletronuclear havia mapeado um risco para que atendesse a esse tipo de evento, assim como, se seria possível avaliar esse incidente à luz dos controles identificados pela Empresa.
- 1.6. O Sr. Augusto informou que o Presidente da Eletronuclear, Eduardo Grivot de Grand Court determinou a instauração de uma sindicância para apurar eventuais circunstâncias e possíveis responsabilidades. Mas, até o momento, o entendimento da área responsável é que se tratava, teoricamente, de um incidente que não haveria necessidade de um reporte imediato e, sim, semestral. Informou ao Comitê que a Empresa sofreu uma multa de R\$ 2 (dois) milhões e mais uma outra multa de R\$ 100 (cem) mil pelo atraso na comunicação.
- 1.7. Informou ao COAUD que irá solicitar a presidência para que a área de riscos e controles internos da Empresa acompanhe o desenrolar dessa apuração e irá reportar ao Comitê nas próximas reuniões. Também irá criar um controle e verificar qual seria o risco mais apropriado.

## **2. Apresentação Auditoria Interna.**

### **Anexos:**

- 1) Relatório Mensal**
- 2) Apreciação do RAINT 2022**
- 3) Apreciação sobre a utilização do sistema e-Aud da CGU para o controle de follow-up das pendências de auditoria.**

- 2.1. A Sra. Adriana iniciou sua fala apresentando o Relatório Mensal (ANEXO nº 01) com data base em 28 (vinte e oito) de fevereiro. Este relatório traz o andamento do PAINT 2023. Destacou que estão previstos 13 (treze) trabalhos de auditoria, desses dois encontram-se em andamento, que são os trabalhos do empreendimento de ANGRA 3, e o processo de gestão de contratos. A Auditoria Interna está seguindo o cronograma definido para o ano de 2023 e atender o planejado, já contando com a entrada dos concursados e as equipes montadas.
- 2.2. Com relação ao PAINT 2022, a área desenvolvendo o trabalho de auditoria e gestão de riscos corporativos. Esse era um trabalho previsto em 2022, mas foi iniciado em 2023. O escopo do trabalho está sendo concentrado na avaliação de maturidade do processo de gestão de riscos.
- 2.3. Com relação ao follow-up, as recomendações de auditoria, no mês de fevereiro a Empresa baixou o quantitativo de 13 (treze) pendências, ficando com um total de 106 (cento) pendências monitoradas.
- 2.4. Foi apresentado o tema Gestão de Ativos de 2021, no qual foi solicitado pelo Comitê o levantamento do quanto a Empresa deixou de depreciar, com os ativos mobilizados blindados.
- 2.5. O gestor Marcelo Galo ressaltou que esse processo de gestão de ativos e de revisão tarifária estava sendo desenvolvido de forma muito precária e que os trabalhos de auditoria contribuíram para a melhora do processo. Apesar de ainda haver pendências de trabalhos anteriores para serem solucionados, o processo está avançando.

ELETRONUCLEAR S.A.

Rua da Candelária 65 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.091-020

[www.eletronuclear.gov.br](http://www.eletronuclear.gov.br)

- 2.6. O COAUD sugeriu a Auditoria Interna convidar a Dra. Camila da Diretoria de Comercialização da ENBPar, para fazer uma apresentação direcionada as equipes relacionadas com tema revisão tarifária.
- 2.7. O Sr. Marcelo Galo informou que há um problema de tempestividade na comunicação entre as áreas de operação e contabilidade, com relação a entrada em operação dos equipamentos para unitização.
- 2.8. Diante do relato, o Comitê sugeriu que fosse desenvolvido um indicador, uma métrica, de maneira que possa responsabilizar as pessoas que estão produzindo prejuízo para Empresa.
- 2.9. No trabalho de gestão de negócios corporativos, ANGRA 3, do ano de 2022, sobre responsabilidade da Superintendência de Suprimentos, tinha uma incompatibilidade do BDI previsto no relatório de orçamento que estava diferente dos parâmetros definidos nesse acórdão 2.622 de 2013 do TCU, corrigido na Instrução Normativa da Empresa nº 41.16 que trata do tema, foi atualizada para ficar igual ao acórdão.
- 2.10. O Comitê COAUD questionou sobre a atuação da auditoria em Angra 3 e foi informada que o trabalho está em curso. A área de Auditoria da Eletronuclear está bastante atuante na análise da fiscalização do contrato da empresa Ferreira Guedes, que é o principal contrato que está em andamento. Paralelo a isso a área está verificando também os contratos de preservação do canteiro, recebimento de equipamentos e inspeções. Esses trabalhos encontram-se na fase final de realização, com previsão de emissão do relatório para o próximo mês.
- 2.11. No trabalho de auditoria na Fundação Eletronuclear de Assistência Médica – FEAM tivemos 24 (vinte e quatro) achados de auditoria, dos quais foram destacados:
  - i) Celebração de dois contratos firmados com uma empresa Priorex de serviços em data anterior à sua abertura legal por meio da conclusão do registro na junta comercial, ou seja, o registro na junta comercial dessa empresa foi feito em 15 de maio de 2019 e o contrato datava de 1º de maio. Como solução a FEAM foi fazer um ajuste procedimental inserindo a verificação do registro legal das empresas;
  - ii) Aluguel de uma tenda, que foi realizado de maneira emergencial, na época da COVID, e posteriormente utilizada para o laboratório de análises clínicas, no entanto verificou-se a ausência de contrato assinado com a respectiva empresa. Como solução a FEAM encaminhou a cópia do contrato assinado e esta questão foi solucionada.
  - iii) Concessão de vale combustível e reembolso de despesas de telefonia móvel aos diretores, sem aprovação do conselho de curadores, ou seja, os próprios aprovaram o benefício sem passar por outra instância que pudesse haver alguma segregação na decisão. A FEAM informou a rescisão e o afastamento do diretor superintendente, além de ser descontado o vale combustível que ele tinha recebido, assim como os valores referentes a telefonia.
- 2.12. Com relação a celebração de dois contratos firmados com uma empresa Priorex de serviços, o Comitê recomenda que seja investigado mais profundamente se houve uma licitação e quais critérios foram utilizados em todo o processo decisório, assim como desenvolver um trabalho de revisão completa do processo de suprimentos da FEAM fazendo um comparativo com o praticado na Eletronuclear, no intuito de sugerir uma adequação dos procedimentos.

ELETRONUCLEAR S.A.

Rua da Candelária 65 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.091-020

[www.eletronuclear.gov.br](http://www.eletronuclear.gov.br)

- 2.13. O COAUD pediu para que fosse esclarecido de como é feita a fiscalização da FEAM pela Eletronuclear e o gestor André explicou que a verificação é realizada pela auditoria interna e com a participação de representantes por ela designado, assim como pelo Conselho de Curadores da FEAM que tem a participação de integrantes da Eletronuclear e no Conselho Fiscal.
- 2.14. Explicou ainda, que o Conselho de Curadores visa subsidiar a Diretoria Executiva da Eletronuclear em assuntos relacionados a Fundações mantidas pela Empresa, ou seja, assuntos relacionados ao Nucleos, Fundação Real Grandeza e FEAM. Este conselho, faz uma análise prévia dos assuntos da comissão, antes da deliberação pela Diretoria Executiva da Eletronuclear.
- 2.15. A gestora Adriana explanou que o trabalho da Auditoria Interna é identificar as situações que se contrapõem ao aplicado na Eletronuclear, no entanto que não está no escopo de trabalho da área o trabalho de investigação. A área emite um relatório, no qual são sinalizadas as situações que devem ser observadas pela Empresa
- 2.16. Com relação as demandas dos órgãos de controle, a Empresa recebeu um total de 12 (doze) demandas oriundas dos órgãos de controle sendo quatro do Tribunal de Contas da União -TCU e 08 (oito) da Controladoria Geral da União – CGU, todas atendidas.
- 2.17. O Comitê solicitou a gestora que fosse feita uma apresentação resumida, para a próxima reunião em que a Auditoria Interna participar, sobre os contratos que os órgãos externos estão fiscalizando na Eletronuclear.
- 2.18. Quanto ao relatório RAINT o COAUD recomenda alguns pontos de aprimoramento:
- i) Rever o texto sobre a correlação dos impactos da produtividade das áreas de negócio junto à Auditoria Interna;
  - ii) Incluir um comparativo com relação ao que estava previsto e o realizado, com relação as horas de capacitação;
  - iii) Explicar quais foram os critérios adotados e como se deu a definição dos trabalhos que não foram realizados, como foi o critério de escolha dos trabalhos que irão permanecer para o ano seguinte.
- 2.19. A gestora Adriana pediu a opinião do Comitê com relação a adesão da Auditoria Interna ao sistema e-Aud desenvolvido pela Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União (CGU) para gestão da Atividade de Auditoria Interna Governamental, e é oferecido gratuitamente. O acesso é realizado pela internet. O Comitê recomendou a adesão da Eletronuclear ao Sistema e-Aud, no intuito de agilizar os processos internos nas análises de follow up da Auditoria Interna.
- 2.20. O comitê recomenda a necessidade de se assegurar que os recursos humanos da Auditoria Interna da Eletronuclear sejam integralmente dedicados ao desenvolvimento do escopo de trabalho da área, visto que, o compartilhamento do homem-hora dos auditores com outras atividades não relacionadas com as atribuições da Auditoria Interna pode comprometer a gestão e o desempenho da equipe de auditoria como um todo, gerando como consequência natural o não cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT para o exercício em questão, entre outros impactos.
- 2.21. Comitê solicitou que fosse providenciado a documentação da FEAM referente ao Orçamento anual e a Estrutura do Conselho de curadores da FEAM para análise do COAUD.



ELETRONUCLEAR S.A.  
Rua da Candelária 65 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.091-020  
[www.eletronuclear.gov.br](http://www.eletronuclear.gov.br)

## VI. REGISTRO DA REUNIÃO:

1. Emitir certidão de decisão com as recomendações:

- 1.1. Recomendar a aprovação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria interna – RAINT;
- 1.2. Recomendar a adesão da Eletronuclear ao Sistema e-Aud, no intuito de agilizar os processos internos nas análises de *follow up* da Auditoria Interna. O e-Aud é o sistema desenvolvido pela Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União (CGU) para gestão da Atividade de Auditoria Interna Governamental, e é oferecido gratuitamente. O acesso é realizado pela internet.
- 1.3. Aprofundar a investigação com relação ao processo licitatório da Fundação Eletronuclear de Assistência Médica - FEAM referente a contratação da empresa Prioex Serviços Especializados, em 01/05/2019, contratos 038/19 e 039/19, que apresentam data anterior à sua abertura legal na Junta Comercial registrada em 15/05/2019, item 58.f do Relatório Mensal de Atividades da Auditoria Interna referente ao mês de fevereiro/2023.
- 1.4. Desenvolver um trabalho de revisão completa do processo de suprimentos da FEAM fazendo um comparativo com o praticado na Eletronuclear, no intuito de sugerir uma adequação dos procedimentos.
- 1.5. Assegurar que os recursos humanos da Auditoria Interna da Eletronuclear sejam integralmente dedicados ao desenvolvimento do escopo de trabalho da área, visto que, o compartilhamento do homem-hora dos auditores com outras atividades não relacionadas com as atribuições da Auditoria Interna pode comprometer a gestão e o desempenho da equipe de auditoria como um todo, gerando como consequência natural o não cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT para o exercício em questão, entre outros impactos.

**VII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião.

---

Fabio Malina Losso  
Membro COAUD

---

Jerônimo Antunes  
Membro COAUD

---

Luís Henrique Bassi Almeida  
Membro COAUD

---

Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello  
Membro COAUD



ELETRONUCLEAR S.A.  
Rua da Candelária 65 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.091-020  
[www.eletronuclear.gov.br](http://www.eletronuclear.gov.br)

---

Leonardo de Paiva Rocha  
Coordenador do Comitê

---

Keila Patrícia de Oliveira Neves  
Analista de Governança da  
Coordenação de Governança Empresarial

## Ata nº 10 2023 COAUD pdf

Código do documento cc2612d6-b685-4649-a392-fc9340522608



## Assinaturas

-  Certificado Digital  
lprocha@admiralcapital.com.br  
Assinou
-  LUIS HENRIQUE BASSI ALMEIDA:84670312120  
Certificado Digital  
lhbassi@gmail.com  
Assinou
-  JERONIMO ANTUNES:90126939853  
Certificado Digital  
jacoaud@eletronuclear.gov.br  
Assinou
-  FABIO MALINA LOSSO  
Certificado Digital  
fabiomalinalosso@gmail.com  
Assinou
-  ROSALIA MARIA TEREZA SERGI AGATI CAMELLO:30620058153  
Certificado Digital  
ro.agati@gmail.com  
Assinou
-  KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES  
keila@eletronuclear.gov.br  
Assinou

KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES

## Eventos do documento

### 07 Sep 2023, 22:41:02

Documento cc2612d6-b685-4649-a392-fc9340522608 **criado** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email:keila@eletronuclear.gov.br. - DATE\_ATOM: 2023-09-07T22:41:02-03:00

### 07 Sep 2023, 22:43:49

Assinaturas **iniciadas** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br. - DATE\_ATOM: 2023-09-07T22:43:49-03:00

### 10 Sep 2023, 11:17:56

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - LEONARDO DE PAIVA ROCHA:59880279700 **Assinou**  
Email: lprocha@admiralcapital.com.br. IP: 151.2.209.50 (151.2.209.50 porta: 59586). Dados do Certificado:

C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB  
G5,OU=A1,CN=LEONARDO DE PAIVA ROCHA:59880279700. - DATE\_ATOM: 2023-09-10T11:17:56-03:00

**12 Sep 2023, 10:21:17**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - JERONIMO ANTUNES:90126939853 **Assinou** Email: jacoaud@eletronuclear.gov.br. IP: 187.89.75.218 (ip-187-89-75-218.user.vivozap.com.br porta: 59998). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=JERONIMO ANTUNES:90126939853. - DATE\_ATOM: 2023-09-12T10:21:17-03:00

**14 Sep 2023, 10:35:01**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - FABIO MALINA LOSSO **Assinou** Email: fabiomalinalosso@gmail.com. IP: 138.204.24.152 (152.24.204.138.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 16494). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=FABIO MALINA LOSSO. - DATE\_ATOM: 2023-09-14T10:35:01-03:00

**18 Sep 2023, 17:58:45**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - LUIS HENRIQUE BASSI ALMEIDA:84670312120 **Assinou** Email: lhbassi@gmail.com. IP: 189.112.125.193 (189-112-125-193.static.ctbctelecom.com.br porta: 9386). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB G2,OU=A3,CN=LUIS HENRIQUE BASSI ALMEIDA:84670312120. - DATE\_ATOM: 2023-09-18T17:58:45-03:00

**28 Sep 2023, 14:13:13**

KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br. **ADICIONOU** o signatário **keila@eletronuclear.gov.br** - DATE\_ATOM: 2023-09-28T14:13:13-03:00

**07 Nov 2023, 21:30:51**

KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES **Assinou** (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a) - Email: keila@eletronuclear.gov.br - IP: 189.60.220.231 (bd3cdce7.virtua.com.br porta: 45836) - Documento de identificação informado: 776.792.701-63 - DATE\_ATOM: 2023-11-07T21:30:51-03:00

**19 Mar 2024, 16:23:20**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ROSALIA MARIA TEREZA SERGI AGATI CAMELLO:30620058153 **Assinou** Email: ro.agati@gmail.com. IP: 189.120.79.44 (bd784f2c.virtua.com.br porta: 63706). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB G2,OU=A3,CN=ROSALIA MARIA TEREZA SERGI AGATI CAMELLO:30620058153. - DATE\_ATOM: 2024-03-19T16:23:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):40d7df33a651df66da663cc1ef851ba081deb266973208b40d2051d0b7f5dd86  
(SHA512):b2f7d7a739f14d1cf74b71d18437b391d3e7d66f1c89005c980bc7429ee5b5f1cddc058726f94710d7c59a13a36d98b771b650b27f25d42ff28a26d9237ce997

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**